



Số: 1750/MT/0701/0326

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 31/03/2026
 Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 1 (Ổng khói nồi hơi gas LPG 1)
 Tọa độ: 0576964/1117823
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 18/03/2026
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 18/03/2026 đến 29/03/2026
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỎ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 0701MT
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: 13h30 ngày 18/03/2026 tại Công ty CP Thủy sản Cỏ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	HD 5.7 - QT - 27	122,6
2	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	8,45
3	Hàm lượng SO ₂	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62
4	Hàm lượng NO _x (Tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	55
5	Hàm lượng CO	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 1,14

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số: 1751/MT/0701/0326

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Ngày: 31/03/2026
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 2 (Ổng khói nồi hơi gas LPG 2)
Tọa độ: 0576971/1117824
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 18/03/2026
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 18/03/2026 đến 29/03/2026
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỎ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 0701MT
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: 13h30 ngày 18/03/2026 tại Công ty CP Thủy sản Cỏ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	HD 5.7 - QT - 27	119,6
2	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	7,50
3	Hàm lượng SO ₂	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62
4	Hàm lượng NO _x (Tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	52
5	Hàm lượng CO	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 1,14

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KT, GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Cần Thơ. This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số: 1752/MT/0701/0326

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Ngày: 31/03/2026
Trang: 1/1

- Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 3 (Ổng khói nồi hơi gas LPG 3)
Tọa độ: 0576800/1118271
- Số lượng mẫu : 01 mẫu
- Ngày nhận mẫu : 18/03/2026
- Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
- Ngày thử nghiệm : Từ 18/03/2026 đến 29/03/2026
- Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỎ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
- Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
- Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 0701MT
 - Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: 13h30 ngày 18/03/2026 tại Công ty CP Thủy sản Cỏ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	HD 5.7 - QT - 27	120,2
2	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	6,94
3	Hàm lượng SO ₂	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62
4	Hàm lượng NO _x (Tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	47
5	Hàm lượng CO	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 1,14

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KP. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

- Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
- Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.
- Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số: 1753/MT/0701/0326

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 31/03/2026
 Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Không khí 1 (Khu vực tiếp nhận nguyên liệu - K1)
 Tọa độ: 0577301/1117643
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 18/03/2026
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 18/03/2026 đến 29/03/2026
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỎ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 0701MT
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: 13h30 ngày 18/03/2026 tại Công ty CP Thủy sản Cỏ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1.	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	28,0
2	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	64,8
3	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm ³	TCVN 5067:1995	78,86
4	Hàm lượng SO ₂	µg/Nm ³	TCVN 5971:1995	146,50
5	Hàm lượng CO	µg/Nm ³	HD 15 - MT-3.7.2	8.206
6	Hàm lượng NH ₃	µg/Nm ³	TCVN 5293:1995	71,32
7	Hàm lượng H ₂ S	µg/Nm ³	MASA Method 701	23,02
8	Hàm lượng NO ₂	µg/Nm ³	TCVN 6137: 2009	42,91
9	Hàm lượng Mercaptan (tính theo Methyl Mercaptan) (CH ₃ SH)	µg/Nm ³	NIOSH Method 2452	KPH (MDL = 5,0)

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

(Handwritten signature)

Phạm Văn Tú

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



(Handwritten signature)
Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. Test results are valid for the namely submitted sample(s) only. 2. Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



VILAS 086

Số: 1754/MT/0701/0326

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 31/03/2026
 Trang: 1/1

- Tên mẫu và ký hiệu : Không khí 2 (Khu vực sản xuất - K2 - Su)
Tọa độ: 0577335/1117598
- Số lượng mẫu : 01 mẫu
- Ngày nhận mẫu : 18/03/2026
- Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
- Ngày thử nghiệm : Từ 18/03/2026 đến 29/03/2026
- Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỎ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
- Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
- Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 0701MT
 - Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: 13h30 ngày 18/03/2026 tại Công ty CP Thủy sản Cỏ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	28,6
2	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	67,1
3	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm ³	TCVN 5067:1995	135,48
4	Hàm lượng SO ₂	µg/Nm ³	TCVN 5971:1995	160,65
5	Hàm lượng CO	µg/Nm ³	HD 15 - MT-3.7.2	8.672
6	Hàm lượng NH ₃	µg/Nm ³	TCVN 5293:1995	110,77
7	Hàm lượng H ₂ S	µg/Nm ³	MASA Method 701	27,27
8	Hàm lượng NO ₂	µg/Nm ³	TCVN 6137: 2009	46,34
9	Hàm lượng Mercaptan (tính theo Methyl Mercaptan) (CH ₃ SH)	µg/Nm ³	NIOSH Method 2452	KPH (MDL = 5,0)

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú



Nguyễn Khánh Ngọc

- Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
- Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.
- Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số: 1755/MT/0701/0326

Ngày: 31/03/2026
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Không khí 3 (Khu vực sản xuất - K3 - Ebifry)
Tọa độ: 0577317/1117629
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 18/03/2026
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 18/03/2026 đến 29/03/2026
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỎ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 0701MT
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: 13h30 ngày 18/03/2026 tại Công ty CP Thủy sản Cỏ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	27,9
2	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	67,3
3	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm ³	TCVN 5067:1995	90,09
4	Hàm lượng SO ₂	µg/Nm ³	TCVN 5971:1995	156,88
5	Hàm lượng CO	µg/Nm ³	HD 15 - MT-3.7.2	8.438
6	Hàm lượng NH ₃	µg/Nm ³	TCVN 5293:1995	106,93
7	Hàm lượng H ₂ S	µg/Nm ³	MASA Method 701	24,69
8	Hàm lượng NO ₂	µg/Nm ³	TCVN 6137: 2009	46,59
9	Hàm lượng Mercaptan (tính theo Methyl Mercaptan) (CH ₃ SH)	µg/Nm ³	NIOSH Method 2452	KPH (MDL = 5,0)

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện.

**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH**

Phạm Văn Tú

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



VILAS 086

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số: 1756/MT/0701/0326

Ngày: 31/03/2026
Trang: 1/2

- Tên mẫu và ký hiệu : Nước thải (Tại đầu ra HTXL nước thải)
Tọa độ: 0577426/1117602
- Số lượng mẫu : 01 mẫu khoảng 4,2 lít (03 chai)
- Ngày nhận mẫu : 18/03/2026
- Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh
- Ngày thử nghiệm : Từ 18/03/2026 đến 29/03/2026
- Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỎ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
- Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
- Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 0701MT
 - Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: 13h30 ngày 18/03/2026 tại Công ty CP Thủy sản Cỏ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	pH	-	TCVN 6492:2011	7,35 (tại 29,9°C)
2	Hàm lượng BOD ₅ (ở 20°C)	mg/L	SMEWW 5210B:2023	340
3	Hàm lượng COD	mg/L	SMEWW 5220C:2023	694
4	Hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/L	SMEWW 2540D:2023	126,00
5	Hàm lượng Amoni (NH ₄ ⁺) (tính theo N)	mg/L	TCVN 5988:1995	54,92
6	Hàm lượng tổng Nitơ	mg/L	TCVN 6638:2000	65,57
7	Hàm lượng Photpho tổng (tính theo P)	mg/L	SMEWW 4500-P.B&E:2023	9,79
8	Hàm lượng dầu mỡ động thực vật	mg/L	SMEWW 5520B&F:2023	10,50

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện; - Xem tiếp trang 2/2.

**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH**

(Signature)

Phạm Văn Tú

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



(Signature)
Nguyễn Khánh Ngọc

- Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
- Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.
- Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.

Số:1756/MT/0701/0326



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Ngày: 31/03/2026
Trang: 2/2

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9	Hàm lượng Clo dư	mg/L	TCVN 6225-3:2011	KPH (MDL = 0,30)
10	Coliforms	MPN/100mL	SMEWW 9221B:2023	2,2 x 10 ⁶

CATECH

- Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
- Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng *Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.*
- Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. *This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.*