



Số: 281310/MT/021310/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Ngày: 27/10/2025
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Không khí 1 (Khu vực tiếp nhận nguyên liệu - K1)
Tọa độ: 0577301/1117643
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 13/10/2025
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 13/10/2025 đến 25/10/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỎ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không ☒ Có ☐ Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 021310MT
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 08h00 - 11h00 ngày 13/10/2025 tại Công ty CP Thủy sản Cỏ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	25,3
2	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	68,6
3	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm³	TCVN 5067:1995	89,07
4	Hàm lượng SO ₂	µg/Nm³	TCVN 5971:1995	129,92
5	Hàm lượng CO	µg/Nm³	HD 15 - MT-3.7.2	8.272
6	Hàm lượng NH ₃	µg/Nm³	TCVN 5293:1995	53,39
7	Hàm lượng H ₂ S	µg/Nm³	MASA Method 701	15,87
8	Hàm lượng NO ₂	µg/Nm³	TCVN 6137: 2009	59,09
9	Hàm lượng Mercaptan (tính theo Methyl Mercaptan) (CH ₃ SH)	µg/Nm³	NIOSH Method 2452	KPH (MDL = 5,0)

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KIỂM ĐỌC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, mã số mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Name of sample, sample code and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số: 291310/MT/021310/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Ngày: 27/10/2025
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Không khí 2 (Khu vực sản xuất - K2 - Su)
Tọa độ: 0577335/1117598
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 13/10/2025
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 13/10/2025 đến 25/10/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỎ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không ☒ Có ☐ Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 021310MT
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 08h00 - 11h00 ngày 13/10/2025 tại Công ty CP Thủy sản Cỏ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	24,7
2	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	73,5
3	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm ³	TCVN 5067:1995	111,11
4	Hàm lượng SO ₂	µg/Nm ³	TCVN 5971:1995	148,80
5	Hàm lượng CO	µg/Nm ³	HD 15 - MT-3.7.2	8.488
6	Hàm lượng NH ₃	µg/Nm ³	TCVN 5293:1995	55,39
7	Hàm lượng H ₂ S	µg/Nm ³	MASA Method 701	20,36
8	Hàm lượng NO ₂	µg/Nm ³	TCVN 6137: 2009	68,41
9	Hàm lượng Mercaptan (tính theo Methyl Mercaptan) (CH ₃ SH)	µg/Nm ³	NIOSH Method 2452	KPH (MDL = 5,0)

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KT, GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, mã số mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Name of sample, sample code and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo lường Chất Lượng Cần Thơ. This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số: 301310/MT/021310/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Ngày: 27/10/2025

Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Không khí 3 (Khu vực sản xuất - K3 - Ebifry)
Tọa độ: 0577317/1117629
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 13/10/2025
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 13/10/2025 đến 25/10/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỎ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không ☒ Có ☐ Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 021310MT
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 08h00 - 11h00 ngày 13/10/2025 tại Công ty CP Thủy sản Cỏ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	24,9
2	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	74,4
3	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm ³	TCVN 5067:1995	77,83
4	Hàm lượng SO ₂	µg/Nm ³	TCVN 5971:1995	151,62
5	Hàm lượng CO	µg/Nm ³	HD 15 - MT-3.7.2	8.378
6	Hàm lượng NH ₃	µg/Nm ³	TCVN 5293:1995	54,37
7	Hàm lượng H ₂ S	µg/Nm ³	MASA Method 701	19,47
8	Hàm lượng NO ₂	µg/Nm ³	TCVN 6137: 2009	70,81
9	Hàm lượng Mercaptan (tính theo Methyl Mercaptan) (CH ₃ SH)	µg/Nm ³	NIOSH Method 2452	KPH (MDL = 5,0)

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KT, GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, mã số mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Name of sample, sample code and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số: 311310/MT/021310/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Ngày: 27/10/2025

Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 1 (Ống khói nồi hơi gas LPG 1)
Tọa độ: 0576964/1117823
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 13/10/2025
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 13/10/2025 đến 25/10/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : CÔNG TY CP THỦY SẢN CỎ CHIÊN
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không ☒ Có ☐ Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 021310MT
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 08h00 - 11h00 ngày 13/10/2025 tại Công ty CP Thủy sản Cỏ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	HD 5.7 - QT - 27	141,5
2	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	7,30
3	Hàm lượng SO ₂	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62
4	Hàm lượng NO _x (Tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	89
5	Hàm lượng CO	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	8

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KT, GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, mã số mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Name of sample, sample code and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số: 321310/MT/021310/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Ngày: 27/10/2025
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 2 (Ống khói nồi hơi gas LPG 2)
Tọa độ: 0576971/1117824
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 13/10/2025
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 13/10/2025 đến 25/10/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỎ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không ☒ Có ☐ Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 021310MT
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 08h00 - 11h00 ngày 13/10/2025 tại Công ty CP Thủy sản Cỏ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	HD 5.7 - QT - 27	221,9
2	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	7,50
3	Hàm lượng SO ₂	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62
4	Hàm lượng NO _x (Tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	56
5	Hàm lượng CO	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	25

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KT, GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, mã số mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Name of sample, sample code and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo lường Chất Lượng Cần Thơ. This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số: 331310/MT/021310/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Ngày: 27/10/2025
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 3 (Ống khói nồi hơi gas LPG 3)
Tọa độ: 0576800/1118271
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 13/10/2025
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 13/10/2025 đến 25/10/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỔ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không ☒ Có ☐ Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 021310MT
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 08h00 - 11h00 ngày 13/10/2025 tại Công ty CP Thủy sản Cổ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	HD 5.7 - QT - 27	193,1
2	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	6,50
3	Hàm lượng SO ₂	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62
4	Hàm lượng NO _x (Tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	69
5	Hàm lượng CO	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	23

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, mã số mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Name of sample, sample code and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ
CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY

Địa chỉ: 45 đường 3/2 - TP. Cần Thơ Add: No 45 - 3/2 Street Cantho City Tel: 0292.3830353 - Fax: 0292.3833976
Email: catech@cantho.gov.vn Website: catech.vn



Số: 341310/MT/021310/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 27/10/2025
Trang: 1/2

1. Tên mẫu và ký hiệu : Nước thải (Tại đầu ra HTXL nước thải)
Tọa độ: 0577426/1117602
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu (khoảng 2,2 lít)
3. Ngày nhận mẫu : 13/10/2025
4. Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh
5. Ngày thử nghiệm : Từ 13/10/2025 đến 25/10/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : CÔNG TY CP THỦY SẢN CỎ CHIÊN
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không ☒ Có ☐ Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 021310MT
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 08h00 - 11h00 ngày 13/10/2025 tại Công ty CP Thủy sản Cỏ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	pH	-	TCVN 6492:2011	6,60 (tại 30,4°C)
2	Hàm lượng BOD ₅ (ở 20°C)	mg/L	SMEWW 5210B:2023	9
3	Hàm lượng COD	mg/L	SMEWW 5220C:2023	20
4	Hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/L	SMEWW 2540D:2023	30,00
5	Hàm lượng Amoni (NH ₄ ⁺) (tính theo N)	mg/L	TCVN 5988:1995	KPH (MDL = 0,70)
6	Hàm lượng tổng Nitơ	mg/L	TCVN 6638:2000	7,29
7	Hàm lượng Photpho tổng (tính theo P)	mg/L	SMEWW 4500-P.B&E:2023	1,13
8	Hàm lượng dầu mỡ động thực vật	mg/L	SMEWW 5520B&F:2023	4,50

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện; - Xem tiếp trang 2/2.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORTNgày: 27/10/2025
Trang: 2/2

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9	Clo dư	mg/L	TCVN 6225-3:2011	KPH (MDL = 0,30)
10	Coliforms	MPN/100mL	SMEWW 9221B:2023	9,3 x 10 ⁵

CATECH

- Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
- Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and client are reported as the client's request.
- Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.